

Von: "Petra Cerny" <cerny@oewav.at>
Betreff: ÖWAV; Stellungnahme zum Regelblatt 22 "Betrieb von Kanalisationsanlagen"
Datum: Mi, 19.11.2014, 15:15
An: "akk@egger-europe.com" <akk@egger-europe.com>

Sehr geehrter Herr Ingenieur Egger!

Anbei übermitteln wir Ihnen, wie gewünscht, den Entwurf der vollständig überarbeiteten Neuausgabe des ÖWAV-Regelblattes 22

"Betrieb von Kanalisationsanlagen"

Wir bitten Sie uns Ihre schriftliche Stellungnahme bis spätestens 15. Jänner 2015, an den ÖWAV, Marc-Aurel-Straße 5, 1010 Wien (per E-Mail an cerny@oewav.at <<mailto:cerny@oewav.at>>) zu übermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Franz LEHNER
Bereichsleiter Abwasserwirtschaft
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV)
Marc-Aurel-Strasse 5
A-1010 Wien
Tel.: +43-1-535 57 20-77
Fax: +43-1-535 40 64
E-mail: lehner@oewav.at <<mailto:lehner@oewav.at>>
Internet: www.oewav.at <<http://www.oewav.at/>>; www.kan.at <<http://www.kan.at/>>
ZVR-Zahl: 715102768

[Klärschlamm klein] <<http://www.oewav.at/Page.aspx?target=65722&mode=form&app=134392&edit=0¤t=173998&view=134393&predefQuery=-1>>
Diese E-Mail und deren Inhalt sind vertraulich und ausschließlich für den (die) bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der genannte Adressat sind, darf diese E-Mail von Ihnen weder anderen Personen zugänglich gemacht, noch kopiert, weitergegeben oder zurückbehalten werden. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren, diese E-Mail und sämtliche darin enthaltenen Informationen zu löschen und von jeder anderen Handlung im Hinblick auf diese E-Mail abzusehen.

This information is confidential and intended solely for the use of the named addressee(s). If you are not the named addressee, any disclosure, copying, distribution or retention of this e-mail is prohibited, may be unlawful. If you are not the intended recipient, please inform us immediately and refrain from taking any other action in reliance to this e-mail.

Anhänge:

RB22_2014_10_21_Draft.pdf
Größe: 2 M
Typ: application/pdf
Info: RB22_2014_10_21_Draft.pdf
